











ВЪНШНИ ТЕМПЕРАТУРНИ СОНДИ ТИП PT1000:

<p>Pt1000TGL40/0, 1 m code: SN185</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C, датчик от неръждаема 17241 стомана, с PVC кабел 1m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm. <p>Цена: 19,58 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TGL40/0, 2 m code: SN186</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C, датчик от неръждаема 17241 стомана, с PVC кабел 2m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm. <p>Цена: 20,83 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TGL40/0, 5 m code: SN187</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C, датчик от неръждаема 17241 стомана, с PVC кабел 5m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm. <p>Цена: 24,17 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TGL40/0, 10 m code: SN188</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C, датчик от неръждаема 17241 стомана, диаметър 5.7mm, дължина 40mm и PVC кабел 10m. <p>Цена: 30,00 EUR без ДДС</p>
<p>Pt1000TR160/0, 1 m code: SN199</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C. <p>Накрайник от полиамид с диаметър 6mm и дължина 20mm. PVC кабел 1m.</p> <p>Цена: 15,83 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR160/0, 2 m code: SN200</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C. <p>Накрайник от полиамид с диаметър 6mm и дължина 20mm. PVC кабел 2m.</p> <p>Цена: 16,67 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR160/0, 5 m code: SN201</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C. <p>Накрайник от полиамид с диаметър 6mm и дължина 20mm. PVC кабел 5m.</p> <p>Цена: 19,17 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR160/0, 10 m code: SN202</p>  <p>Мултифункционална водоустойчива (IP67) сонда с</p> <ul style="list-style-type: none"> • обхват от -30 до +80°C. <p>Накрайник от полиамид с диаметър 6mm и дължина 20mm. PVC кабел 10m.</p> <p>Цена: 23,75 EUR без ДДС</p>

	<p>Pt1000TG68/0, 2 m code: SN232</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP68 сонда Обхват: -30 ... +150°C. Неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел. Диаметър на сондата 6mm, дължина 60mm. Без конектор. Може да се потапя на дълбочина до 5m.</p> <p>Цена: 36.60 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TG68/0, 5 m code: SN233</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP68 сонда Обхват: -30 ... +150°C. Неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел. Диаметър на сондата 6mm, дължина 60mm. Без конектор. Може да се потапя на дълбочина до 5m.</p> <p>Цена: 43.00 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TG68/0, 10 m code: SN234</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP68 сонда Обхват: -30 ... +150°C. Неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел. Диаметър на сондата 6mm, дължина 60mm. Без конектор. Може да се потапя на дълбочина до 5m.</p> <p>Цена: 53.80 EUR без ДДС</p>
<p>Pt1000TR125/0, 1 m code: SN239 Multi-purpose watertight IP67 probe -</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP67 сонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -190 ... +150°C. <p>Точност клас В. Накрайник от неръждаема стомана 17240 с диаметър 5 ± 0.1 mm, дължина 50mm. Тефлонов кабел без конектор.</p> <p>Цена: 67.56 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR125/0, 2 m code: SN 240 Multi-purpose watertight IP67 probe -</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP67 сонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -190 ... +150°C. <p>Точност клас В. Накрайник от неръждаема стомана 17240 с диаметър 5 ± 0.1 mm, дължина 50mm. Тефлонов кабел без конектор.</p> <p>Цена: 74.32 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR125/0, 5 m code: SN 241 Multi-purpose watertight IP67 probe -</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP67 сонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -190 ... +150°C. <p>Точност клас В. Накрайник от неръждаема стомана 17240 с диаметър 5 ± 0.1 mm, дължина 50mm. Тефлонов кабел без конектор.</p> <p>Цена: 94.56 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR125/0, 10 m code: SN 242 Multi-purpose watertight IP67 probe -</p>  <p>Мулти-функционална водоустойчива IP67 сонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -190 ... +150°C. <p>Точност клас В. Накрайник от неръждаема стомана 17240 с диаметър 5 ± 0.1 mm, дължина 50mm. Тефлонов кабел без конектор.</p> <p>Цена: 128.32 EUR без ДДС</p>

<p>Pt1000TG8/0, 1 m code: SN104</p>  <p>Многофункционална IP67 сонда</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -80 ... +200°C <p>неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел 1m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm.</p> <p>Цена: 22,50 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TG8, 2 m code: SN105</p>  <p>Многофункционална IP67 сонда</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -80 ... +200°C <p>неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел 1m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm.</p> <p>Цена: 24,17 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TG8/0, 5 m code: SN108</p>  <p>Многофункционална IP67 сонда</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -80 ... +200°C <p>неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел 1m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm.</p> <p>Цена: 30,42 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TG8/0, 10 m code: SN113</p>  <p>Многофункционална IP67 сонда</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -80 ... +200°C <p>неръждаема стомана 17241 със силиконов кабел 1m. Диаметър 5.7mm, дължина 40mm.</p> <p>Цена: 42,08 EUR без ДДС</p>
<p>Pt1000TR050S/0, 1 m code: SN247</p>  <p>Температурна сонда с Pt1000 сензор. Мулти-функционална за сушилни, машини и др. Тефлонова изолация (за среда с температура не повече от 250°C), IP67 защита.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -50 ...+350°C (за кратко до +450°C). <p>Цена: 57.50 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR050S/0, 2 m code: SN248</p>  <p>Температурна сонда с Pt1000 сензор. Мулти-функционална за сушилни, машини и др. Тефлонова изолация (за среда с температура не повече от 250°C), IP67 защита.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -50 ...+350°C (за кратко до +450°C). <p>Цена: 65.83 EUR без ДДС</p>	<p>Pt1000TR050S/0, 5 m code: SN249</p>  <p>Температурна сонда с Pt1000 сензор. Мулти-функционална за сушилни, машини и др. Тефлонова изолация (за среда с температура не повече от 250°C), IP67 защита.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват: -50 ...+350°C (за кратко до +450°C). <p>Цена: 91.67 EUR без ДДС</p>	

Pt1000TG7/0, 1 m

code: SN164



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Датчик от месинг,

- обхват от -30 до +200°C.

 диаметър 18mm, дебелина 6.5mm.
Захващане чрез M4 болтове или фиксиращо лепило. Кабел 1m.
Сондата не е водоустойчива.

Цена: 34,17 EUR без ДДС**Pt1000TG7/0, 2 m**

code: SN165



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Датчик от месинг,

- обхват от -30 до +200°C.

 диаметър 18mm, дебелина 6.5mm.
Захващане чрез M4 болтове или фиксиращо лепило. Кабел 2m.
Сондата не е водоустойчива.

Цена: 36,67 EUR без ДДС**Pt1000TG7/0, 5 m**

code: SN166



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Датчик от месинг,

- обхват от -30 до +200°C.

 диаметър 18mm, дебелина 6.5mm.
Захващане чрез M4 болтове или фиксиращо лепило. Кабел 5m. Сондата не е водоустойчива.

Цена: 41,25 EUR без ДДС**Pt1000TG7/0, 10 m**

code: SN167



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Датчик от месинг,

- обхват от -30 до +200°C.

 диаметър 18mm, дебелина 6.5mm.
Захващане чрез M4 болтове или фиксиращо лепило. Кабел 10m.
Сондата не е водоустойчива.

Цена: 49,57 EUR без ДДС**2061-200/0 1m**

code: SN178



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Пробивен датчик с

- обхват от -30 до +200°C,

 неръждаема стомана тип 17241 за храни, тефлонов кабел 1m, защита IP67.

Цена: 81,25 EUR без ДДС**2061-200/0 2m**

code: SN179



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Пробивен датчик с

- обхват от -30 до +200°C,

 неръждаема стомана тип 17241 за храни, тефлонов кабел 2m, защита IP67.

Цена: 83,75 EUR без ДДС**2061-200/0 5m**

code: SN180



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Пробивен датчик с

- обхват от -30 до +200°C,

 неръждаема стомана тип 17241 за храни, тефлонов кабел 5m, защита IP67.

Цена: 91,25 EUR без ДДС**2061-200/0 10m**

code: SN181



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Пробивен датчик с

- обхват от -30 до +200°C,

 неръждаема стомана тип 17241 за храни, тефлонов кабел 10m, защита IP67.

Цена: 103,75 EUR без ДДС

2091-200/0 1m

code: SN210



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
„Т“-образна дръжка с пробивна сонда
от неръждаема стомата тип 17240,
силиконов кабел 1m.

- Обхват от -30 до +200°C.

Защита IP67.

Цена: 84,92 EUR без ДДС**2091-200/0 2m**

code: SN211



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
„Т“-образна дръжка с пробивна сонда
от неръждаема стомата тип 17240,
силиконов кабел 2m.

- Обхват от -30 до +200°C.

Защита IP67.

Цена: 91,68 EUR без ДДС**2091-200/0 5m**

code: SN212



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
„Т“-образна дръжка с пробивна сонда
от неръждаема стомата тип 17240,
силиконов кабел 5m.

- Обхват от -30 до +200°C.

Защита IP67.

Цена: 111,92 EUR без ДДС**2091-200/0 10m**

code: SN213



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
„Т“-образна дръжка с пробивна сонда
от неръждаема стомата тип 17240,
силиконов кабел 10m.

- Обхват от -30 до +200°C.

Защита IP67.

Цена: 145,72 EUR без ДДС**PTS350A-2/0, 2 m**

code: SN170



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Повърхностен датчик за тръби и
скоба.

- Обхват от -30 до +130°C,
IP65 защита. Кабел 2m.

Цена: 35,83 EUR без ДДС**PTS350A-5/0, 5 m**

code: SN182



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Повърхностен датчик за тръби и
скоба.

- Обхват от -30 до +130°C,
IP65 защита. Кабел 5m.

Цена: 40,83 EUR без ДДС**PTS350A-10/0, 10 m**

code: SN183



Температурна сонда с Pt1000 сензор.
Повърхностен датчик за тръби и скоба.
• Обхват от -30 до +130°C,
IP65 защита. Кабел 10m.

Цена: 49,58 EUR без ДДС

2031-150/0 Temperature probe

code: SN175



Температурна сонда с Pt1000 сензор.

Директен повърхностен датчик

- Обхват: от -30 до +150°C.

Сондата не е водоустойчива.

Цена: 58,33 EUR без ДДС